

Jeziorany, dn. 30.01.2019 r.

**O P I S**  
**przedmiotu zamówienia na**  
**"Przebudowę dróg gminnych we Franknowie"**

**1. Nazwa przedmiotu zamówienia.**

**1/ Przebudowa drogi gminnej publicznej we Franknowie na działce nr 205**

Kod CPV zamówienia - CPV 45-00-00--00-7 Roboty budowlane

**2/ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 225**

Kod CPV zamówienia - CPV 45-00-00--00-7 Roboty budowlane

**3/ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 223 i nr 224**

Kod CPV zamówienia - CPV 45-00-00--00-7 Roboty budowlane

**2. Opis stanu istniejącego.**

**2.1. ODCINEK I** Droga gminna publiczna na działce nr 205 obręb Franknowo gm. Jeziorany:

Droga gminna publiczna na odcinku do przebudowy 136 mb posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość drogi od 4 do 6 m, szerokość pasa drogowego: od 7 m do 13 m, brak ciągu pieszego, brak odwodnienia drogi. W ciągu drogi zlokalizowane zjazdy:

strona lewa:

- na drogę gminną wewnętrzną – dz. nr 659
- posesji prywatnej – dz. Nr 706

strona prawa:

- na drogę gminną wewnętrzną – dz. nr 128

**2.2. ODCINEK II** Droga gminna wewnętrzna na działce nr 225 obręb Franknowo gm. Jeziorany:

Droga gminna wewnętrzna na odcinku do przebudowy 370 mb posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość drogi od 4 do 6 m, szerokość pasa drogowego: od 5 m do 17 m, brak ciągu pieszego, brak odwodnienia drogi. W ciągu drogi (przy połączeniu z działką Nr 205) zlokalizowany jest przepust betonowy – do przebudowy.

W ciągu drogi zlokalizowane zjazdy:

strona prawa:

- do posesji prywatnej dz. nr 710
- do posesji prywatnej dz. nr 704/1 (2 zjazdy)
- do posesji prywatnej dz. nr 711
- do posesji prywatnej dz. nr 712/3
- do posesji prywatnej dz. nr 712/2 (2 zjazdy)
- do posesji prywatnej dz. nr 714/2 (2 zjazdy)

- do posesji prywatnej dz. nr 715
- do posesji prywatnej dz. nr 715

strona lewa:

- do posesji prywatnej dz. nr 209/2 (2 zjazdy)
- do posesji prywatnej dz. nr 214 (2 zjazdy)
- do posesji prywatnej dz. nr 216
- do posesji prywatnej dz. nr 221
- do posesji prywatnej dz. nr 234

**2.3. ODCINEK III Droga gminna wewnętrzna na działce nr 223 i 224 obręb Franknowo gm. Jeziorany:**

Droga gminna wewnętrzna na odcinku do przebudowy 86 mb posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość drogi od 4 do 6 m, szerokość pasa drogowego: od 6 m do 10 m, brak ciągu pieszego, brak odwodnienia drogi. W ciągu drogi zlokalizowany jest przepust – do przebudowy.

W ciągu drogi zlokalizowane zjazdy:

strona prawa:

- do posesji prywatnej dz. nr 233 (2 zjazdy)
- do posesji prywatnej dz. nr 234

**3. Opis przedmiotu zamówienia.**

**3.1. ODCINEK I Droga gminna publiczna na działce nr 205 obręb Franknowo gm. Jeziorany:**

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gruntowej na odcinku o długości 136 mb i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem powierzchniowego odwodnienia drogi oraz przebudową istniejącego przepustu o średnicy 80 cm (szczegółowy opis w przedmiarze robót).

Powierzchnia przebudowy wraz z wykonaniem zjazdów ok. 700 m<sup>2</sup>.

Przebudowa drogi polega na utwardzeniu nawierzchni z kostki betonowej „polbruk”.

- szerokość drogi: 5 m
- kostka betonowa „polbruk” K 9 8 x 16,5 x 20,0 w kolorze szarym

Zakres robót:

- wykonanie i profilowanie koryta
- ustawienie krawężników i krawężników najazdowych na wjazdach,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie odwodnienia.

- Podbudowa

Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5 oraz podsypki cementowo-piaskowej.

- Zjazdy

Zjazdy należy wykonać w obrębie pasa drogowego z kostki betonowej w kolorze szarym. Zjazd zakończyć krawężnikiem najazdowym. W przypadkach pokrywania się krawędzi drogi z granicą pasa drogowego, w miejscu zjazdu należy ułożyć krawężnik najazdowy.

Zjazdy wykonać do n/wym posesji:

strona lewa:

- na drogę gminną wewnętrzną – dz. nr 659
- posesji prywatnej – dz. Nr 706

strona prawa:

- na drogę gminną wewnętrzną – dz. nr 128

- **Odwodnienie**

Po lewej stronie drogi wykonać odwodnienie korytkiem ściekowym, w kształcie zaniżonego rzędu kostek betonowych.

### 3.2. ODCINEK II Droga gminna wewnętrzna na działce nr 225 obręb Franknowo gm. Jeziorany:

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gruntowej na odcinku o długości 370 mb i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem powierzchniowego odwodnienia drogi oraz przebudową istniejącego przepustu o średnicy 80 cm (szczegółowy opis w przedmiarze robót).

Powierzchnia przebudowy wraz z wykonaniem zjazdów ok. 1950 m<sup>2</sup>.

Przebudowa drogi polega na utwardzeniu nawierzchni z kostki betonowej „polbruk”.

- szerokość drogi: 5 m
- kostka betonowa „polbruk” K 9 8 x 16,5 x 20,0 w kolorze szarym

Zakres robót:

- wykonanie i profilowanie koryta
- ustawienie krawężników i krawężników najazdowych na zjazdach,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie odwodnienia.

- **Podbudowa**

Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5 oraz podsypki cementowo-piaskowej.

- **Zjazdy**

Zjazdy należy wykonać w obrębie pasa drogowego z kostki betonowej w kolorze szarym. Zjazd zakończyć krawężnikiem najazdowym. W przypadkach pokrywania się krawędzi drogi z granicą pasa drogowego, w miejscu zjazdu należy ułożyć krawężnik najazdowy.

Zjazdy wykonać do n/wym posesji:

strona prawa:

- do posesji prywatnej dz. nr 710
- do posesji prywatnej dz. nr 704/1 (2 zjazdy)
- do posesji prywatnej dz. nr 711
- do posesji prywatnej dz. nr 712/3
- do posesji prywatnej dz. nr 712/2 (2 zjazdy)
- do posesji prywatnej dz. nr 714/2 (2 zjazdy)

- do posesji prywatnej dz. nr 715
- do posesji prywatnej dz. nr 715

strona lewa:

- do posesji prywatnej dz. nr 209/2 (2 zjazdy)
- do posesji prywatnej dz. nr 214 (2 zjazdy)
- do posesji prywatnej dz. nr 216
- do posesji prywatnej dz. nr 221
- do posesji prywatnej dz. nr 234

- Odwodnienie

Po prawej stronie drogi wykonać odwodnienie korytkiem ściekowym, w kształcie zaniżonego rzędu kostek betonowych. Ponadto, w najniższym punkcie ( pomiędzy posesjami nr 65 i 66) wykonać odprowadzenie wody korytkiem ściekowym z kamienia polnego wykonanym na skarpie, do przydrożnego rowu.

### **3.3. ODCINEK III Droga gminna wewnętrzna na działce nr 223 i 224 obręb Franknowo gm. Jeziorany:**

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gruntowej na odcinku o długości 86 mb i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem powierzchniowego odwodnienia drogi oraz przebudową istniejącego przepustu o średnicy 80 cm (szczegółowy opis w przedmiarze robót).

Powierzchnia przebudowy wraz z wykonaniem zjazdów ok. 500 m<sup>2</sup>.

Przebudowa drogi polega na utwardzeniu nawierzchni z kostki betonowej „polbruk”.

- szerokość drogi: 5 m
- kostka betonowa „polbruk” K 9 8 x 16,5 x 20,0 w kolorze szarym

Zakres robót:

- wykonanie i profilowanie koryta
- ustawienie krawężników i krawężników najazdowych na zjazdach,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie odwodnienia.

- Podbudowa

Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5 oraz podsypki cementowo-piaskowej.

- Zjazdy

Zjazdy należy wykonać w obrębie pasa drogowego z kostki betonowej w kolorze szarym. Zjazd zakończyć krawężnikiem najazdowym. W przypadkach pokrywania się krawędzi drogi z granicą pasa drogowego, w miejscu zjazdu należy ułożyć krawężnik najazdowy.

Zjazdy wykonać do n/wym posesji:

strona prawa:

- do posesji prywatnej dz. nr 233 (2 zjazdy)
- do posesji prywatnej dz. nr 234

- Odwodnienie

Po lewej stronie drogi wykonać odwodnienie korytkiem ściekowym, w kształcie zaniżonego rzędu kostek betonowych. Ponadto, w najniższym punkcie drogi (na kolektorze) należy zamontować dwie studzienki burzowe i podłączyć do kolektora.

### **3.4. Obsługa geodezyjna.**

Obsługa geodezyjna w zakresie robót.

### **4. Pozostałe informacje.**

1/ Szczegółowy zakres robót ujęty w przedmiarze robót ( załącznik nr <sup>5</sup>... do SIWZ) oraz w załączonej mapce poglądowej.

2/ Należy się zapoznać ze szczegółowych wyliczeniem rodzaju i ilości robót znajdujących się w przedmiarze robót.

3/ Należy dokonać wizji lokalnej odcinka drogi do przebudowy i zdobyte informacje wykorzystać do przygotowania oferty.

4/ Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie opisu przedmiotu w SIWZ, zdobytymi informacjami w czasie wizji lokalnej drogi do przebudowy wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną.

5/ Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty i muszą być w pierwszym gatunku jakościowym.

6/ Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Dziennika Budowy i rejestrowania wszystkich robót (przebudowa drogi).

KIEROWNIK REFERATU  
Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego  
i Spraw Lokalowych

  
Wanda Sienkiewicz