

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
Wydział Budownictwa i Inwestycji

BI-II.6743.10.13.2019.ET6

Olsztyn, 15 marca 2019 r.

Gmina Jeziorany

Plac Zamkowy 4

11-320 Jeziorany

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 06 marca 2019 r. (data wpływu: 08 marca 2019 r., L. dz. 2804) Pana Macieja Leszczyńskiego - Burmistrza Jezioran, dotyczącego przebudowy drogi wewnętrznej z kruszywa budowlanego na nawierzchnię z kostki betonowej „polbruk”, na dz. o nr geod. 270/2, 111/2, 271, 104/12, obręb Tłokowo, gm. Jeziorany, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12, art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przestrzegać zasad przepisów bhp. Po wybudowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowiązuje się zgłaszającego do sporządzenia geodezyjnego pomiaru powykonawczego, który należy przekazać do Wydziału Geodezji, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn.

Z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego
Grzegorz Wieczorek
Dyrektor Wydziału
Budownictwa i Inwestycji
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. PINB w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn
3. a/a

Sprawę prowadzi: Elżbieta Taub (poniedziałek-piątek w godz. 9.00-13.00, p. 226) L. dz. 2804/2019

Olsztyn, 17 lipca 2019 r.

Pan
Maciej Leszczyński
Burmistrz Jezioran

DECYZJA NR 41/PIZ/2019

Na podstawie art. 29 ust 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), w związku z § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i 79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i uchwały Nr 17/8/2019 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielania upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządu wynikających z funkcji zarządcy dróg powiatowych po rozpatrzeniu wniosku w sprawie przebudowy istniejącego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1422 N do działki nr 271, obręb Tłokowo, gmina Jeziorany.

ZEZWAŁAM:

na przebudowę istniejącego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1422 N, działka nr 271, obręb Tłokowo, gmina Jeziorany, na niżej podanych warunkach


1. Zjazd powinien mieć:
 - a. szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,
 - b. nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego,
 - c. przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,
 - d. pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
 - e. na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12%
2. Odwodnienie zjazdu winno być wykonane w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych z terenu działki na drogę.
3. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
4. PSD zastrzega sobie prawo do przebudowy zjazdu związanej z remontem ww. drogi bez prawa do odszkodowania.
5. Utrzymanie zjazdu należy do właściciela gruntów przyległych do drogi (art. 30 ustawy o drogach publicznych).
6. **Przebudowa zjazdu nie może ograniczać swobodnego przepływu wód opadowych rowami przydrożnymi służącymi do odwodnienia drogi.**
7. **W przypadku kolizji zjazdu z istniejącym rowem (również „wyplyconym”), pod budowanym zjazdem należy umieścić przepust zapewniający swobodny przepływ wód w rowie przydrożnym.**
8. Zjazd z drogi powinien być przebudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymogów bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony oraz wymagań ruchu pieszego.
9. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania z Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym podczas wykonywania zjazdu (art. 40 ustawy o drogach publicznych)
10. **Wydanie zezwolenia na przebudowę zjazdu nie upoważnia do poruszania się pojazdami o masie wyższej niż dopuszczalna na danym odcinku drogi.**
11. Decyzja zezwalająca na przebudowę zjazdu nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Organ przeanalizował wniosek strony, dotyczący przebudowy istniejącego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1422 N, działka nr 271, obręb Tłokowo, gmina Jeziorany i przychylił się do wniosku.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został przebudowany.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
DYREKTOR

Dariusz Jasiński

Otrzymują:

1. Gmina Jeziorany
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany
2. aa

Olsztyn, 17 lipca 2019 r.

Pan
Maciej Leszczyński
Burmistrz Jezioran

DECYZJA NR 42/PIZ/2019

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), w związku z § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i 79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i uchwały Nr 17/8/2019 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielania upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządu wynikających z funkcji zarządcy dróg powiatowych po rozpatrzeniu wniosku w sprawie przebudowy istniejącego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1422 N do działki nr 104/12, obręb Tłokowo, gmina Jeziorany.

ZEZWALAM:

na przebudowę istniejącego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1422 N, działka nr 104/12, obręb Tłokowo, gmina Jeziorany, na niżej podanych warunkach


1. Zjazd powinien mieć:
 - a. szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,
 - b. nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego,
 - c. przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,
 - d. pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
 - e. na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12%
2. Odwodnienie zjazdu winno być wykonane w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych z terenu działki na drogę.
3. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przeloczenia kolidującego urządzenia lub sieci.
4. PSD zastrzega sobie prawo do przebudowy zjazdu związanej z remontem ww. drogi bez prawa do odszkodowania.
5. Utrzymanie zjazdu należy do właściciela gruntów przyległych do drogi (art. 30 ustawy o drogach publicznych).
6. **Przebudowa zjazdu nie może ograniczać swobodnego przepływu wód opadowych rowami przydrożnymi służącymi do odwodnienia drogi.**
7. **W przypadku kolizji zjazdu z istniejącym rowem (również „wyplyconym”), pod budowanym zjazdem należy umieścić przepust zapewniający swobodny przepływ wód w rowie przydrożnym.**
8. Zjazd z drogi powinien być przebudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymogów bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony oraz wymagań ruchu pieszego.
9. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania z Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym podczas wykonywania zjazdu (art. 40 ustawy o drogach publicznych)
10. **Wydanie zezwolenia na przebudowę zjazdu nie upoważnia do poruszania się pojazdami o masie wyższej niż dopuszczalna na danym odcinku drogi.**
11. Decyzja zezwalająca na przebudowę zjazdu nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Organ przeanalizował wniosek strony, dotyczący przebudowy istniejącego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1422 N, działka nr 104/12, obręb Tłokowo, gmina Jeziorany i przychylił się do wniosku.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został przebudowany.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
DYREKTOR

Dariusz Jasiński

Otrzymują:

1. Gmina Jeziorany
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany
2. aa

Olsztyn, 17 lipca 2019 r.

Pan
Maciej Leszczyński
Burmistrz Jezioran

DECYZJA NR 44/PIZ/2019

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), w związku z § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i 79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i uchwały Nr 17/8/2019 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielania upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządu wynikających z funkcji zarządcy dróg powiatowych po rozpatrzeniu wniosku w sprawie przebudowy istniejącego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1422 N do działki nr 270/2, obręb Tłokowo, gmina Jeziorany.

ZEZWAŁAM:

na przebudowę istniejącego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1422 N, działka nr 270/2, obręb Tłokowo, gmina Jeziorany, na niżej podanych warunkach

1. Zjazd powinien mieć:
 - a. szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,
 - b. nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego,
 - c. przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,
 - d. pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
 - e. na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12%
2. Odwodnienie zjazdu winno być wykonane w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych z terenu działki na drogę.
3. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
4. PSD zastrzega sobie prawo do przebudowy zjazdu związanej z remontem ww. drogi bez prawa do odszkodowania.
5. Utrzymanie zjazdu należy do właściciela gruntów przyległych do drogi (art. 30 ustawy o drogach publicznych).
6. **Przebudowa zjazdu nie może ograniczać swobodnego przepływu wód opadowych rowami przydrożnymi służącymi do odwodnienia drogi.**
7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącym rowem (również „wyplyncym”), pod budowanym zjazdem należy umieścić przepust zapewniający swobodny przepływ wód w rowie przydrożnym.
8. Zjazd z drogi powinien być przebudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymogów bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony oraz wymagań ruchu pieszego.
9. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania z Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym podczas wykonywania zjazdu (art. 40 ustawy o drogach publicznych)
10. **Wydanie zezwolenia na przebudowę zjazdu nie upoważnia do poruszania się pojazdami o masie wyższej niż dopuszczalna na danym odcinku drogi.**
11. Decyzja zezwalająca na przebudowę zjazdu nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.


UZASADNIENIE

Organ przeanalizował wniosek strony, dotyczący przebudowy istniejącego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1422 N, działka nr 270/2, obręb Tłokowo, gmina Jeziorany i przychylił się do wniosku.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został przebudowany.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
DYREKTOR


Dariusz Jasiński

Otrzymują:

1. Gmina Jeziorany
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany
2. aa