LEWOSTRONNA MATRYCA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
Skala 1:500
Wykonana w 2010 roku przez :
Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji
i Geoinformatyki Sp. z o.o. w Biskupcu
woj. warmińsko - mazurskie
Powiat - olsztyński
obręb: m. Jeziorany
obręb: Kolonia Jeziorany
Kerg : 2500-30/2010
Kerg : 26 7/2010
Arkusz
Sekcja : 223.114. - 011.2, 011.4, 012.1, 012.3,
014.1, 014
- punkty chronione
RONDO 2
koniec robót nawierzchniowych
proj. przepust rurowy z PE; wew. Ø 500 mm;
na ławie z kruszywa łamanego; L = 6,00 m
proj. przepust rurowy z PE; wew. Ø 500 mm;
na ławie z kruszywa łamanego; L = 15,00 m
proj. przepust rurowy z PE; wew. Ø 1500 mm;
na ławie z kruszywa łamanego; L = 10,00 m
proj. zjazd - nawierzchnia gruntowa;
wykonać po istniejącym terenie
proj. wpust deszczowy na studzience z rur betonowych Ø 500 mm;
proj. ściek betonowy skarpowy o wym. 15/8x35x60 cm,
na ławie betonowej B-10
proj. przepust rurowy z PE; wew. Ø 500 mm;
na ławie z kruszywa łamanego; L = 12,00 m
proj. przepust rurowy z PE; wew. Ø 1600 mm;
na ławie z kruszywa łamanego; L = 25,0 m
proj. zbiornik infiltracyjny zbierający wody opadowe;
wymiary 1,50 x 6,0 x 50,0 m
grodzica z twardego PCV typ G-300; wym.: 70 cm nad gruntem, L=3,0 m;
wytrzymałość na zginanie/rozciąganie 17,8 MPa / >40 MPa
20/24m
30/34m
16/20m
12/9 m
7/9 m
2%
14/5
14/3
20/1
20/2
279
285/1
285/2
287/1
287/2
287/3
288/2
289/1
289/2
312/1
312/2
313/1
313/2
286
RIIIa
RIIIb
PsIII
Ps

LEGENDA INSTALACYJNA:

istniejąca linia napowietrzna n/n-0,4 kV zasilająca 4x50mm² do demontażu

25 /30m – projektowana linia kablowa oświetleniowa YAKyY 3x35 mm² L1 /L2 gdzie L1 odległośc między słupami, L2 długość odcinka kabla (m) kabel układany na głębokości 0,60 m

2 /9m – słupy oświetleniowe aluminiowe wzmocnione, stożkowe SAL-9 typu ROSA (lub równorzędne), wysokości 9,0 m, z wysięgnikiem prostym dł. 1,0 m

oprawy oświetleniowe na wysięgnikach - j.w.; typ opraw SGS 252 ze źródłem światła CDO-TT 100W wg. katalogu Philips (lub równorzędne)

rura ochronna typu AROT SRS 110 (lub równorzędne)

4+1 – projektowany słup przelotowy linii napowietrznej typu P-10 (E-10/6) wyposarzony w ograniczniki przepięć GZo-0,23 /5 z uziomami

projektowana szafa oświetleniowa z pomiarem typu SO-3

UWAGA: równolegle z kablem oświetleniowym układać (poniżej kabla -10 cm) taśmę stalową ocynkowaną 25x 5mm

OBJAŚNIENIA:

linia rozgraniczająca teren inwestycji

zjazdy z betonu asfaltowego
i kostki betonowej grafitowej

2 % – projektowane nachylenia poprzeczne jezdni

km 0+042 – kilometraż

◑ 1 – hektometraż

projektowana jezdnia z betonu asfaltowego

projektowany ciąg pieszo - rowerowy

krawężnik najazdowy 15x22x100 cm

obrzeże chodnikowe 8x30x100 cm

krawędź proj. jezdni z BA

krawężnik wystający 15x30x100 cm

projektowane rury osłonowe, dwudzielne,
z PS, śred. 110 mm, lub równoważne

projektowany rów odwadniający z grodzicą z PCV

projektowany przepust rurowy z PE; parametry: gęstość 935-960 kg/m³, sztywność obwodowa SN8 kN/m² (według normy ISO 9969)

Oznaczenia:

Istniejąca sieć teletechniczna

Projektowana sieć teletechniczna

Sieć teletechniczna do likwidacji

Projektowane rury osłonowe

Z.B.D.i O. "DROGBUD" ZIELONA GÓRA
65-520 ZIELONA GÓRA UL. PTASIA 2 B/ 33
tel.: 68 452-17-08; fax: 68 454-17-09
kom.: 0696 348-074
e-mail: tawy@wp.pl

OBIEKT: **BUDOWA OBWODNICY MIASTA JEZIORANY ZE ŚCIEŻKĄ PIESZO - JEZDNĄ**

PROJEKTANT: b. elektryczna	mgr inż. KAZIMIERZ MROCZKOWSKI upraw. nr 99/67/ZG	16.06.2009 r
PROJEKTANT: b. drogowa	JAN WYRWIŃSKI upraw. nr 128/82/ZG	16.06.2009 r
PROJEKTANT: b.teletechniczna	mgr inż. ZBIGNIEW KURIATA upraw. nr 0732/97/U	16.06.2009 r
PROJEKTANT: b. sanitarna	mgr inż. KAZIMIERZ DUCIEWICZ upraw. nr 171/70/ZG, 3 /89/ZG	16.06.2009 r
KREŚLIŁ:	mgr. inż. TADEUSZ WYRWIŃSKI	16.06.2009 r

TYTUŁ RYS.: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA KOORDYNACYJNA**

SKALA : 1 : 500

rys.nr 4