

HK.9020.5.172.2021

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 104 oraz art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 22 ust. 1 i art. 33 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz § 3 ust. 1 i 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3 oraz zał. 1A i 1C (tabele nr 1), § 26 ust. 1 oraz ust. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeanalizowaniu wyników kontroli jakości wody z wodociągu publicznego w Jezioranach przeprowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej 22 lipca 2021 r. opisanych sprawozdaniami z badania znak: LBŚiŻ-OBW/412z/2021, LBŚiŻ-OBW/413z/2021 Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza oraz nr 1238/W/2021 Laboratorium PWiK w Olsztynie z 23 lipca 2021 r. oraz oceną do ww. sprawozdań znak: HK.4022.11.82.2021

1. uchyla decyzję znak:HK.9020.5.172.2021 z 21 lipca 2021 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Jezioranach;
2. wyraża zgodę na podawanie wody warunkowo przydatnej do spożycia pochodzącej z ww. wodociągu do czasu uzyskania pełnych wyników badań mikrobiologicznych odpowiadających wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
3. nakazuje:
 - a) w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Jezioranach o warunkowej przydatności wody o spożycia;
 - b) doprowadzić jakość wody z wodociągu publicznego w Jezioranach pod względem mikrobiologicznym do wartości wymaganych w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);
 - c) informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody oraz przekazywania kontrolnych wyników badań próbek wody.

Uzasadnienie

W dniu 19 lipca 2021 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego w Jezioranach pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w punktach zgodności, tj. w sklepie przy ul. Kajki 56A oraz w biurze ZWiK Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 6. Na podstawie sprawozdań z badania wody nr LBŚiŻ-OBW/1165/2021 i LBŚiŻ-OBW/1166/2021 z 21 lipca 2021 r. w badanych próbach stwierdzono odpowiednio: bakterie grupy coli w ilości 3 jtk /100 ml oraz bakterie Escherichia coli w ilości 1 jtk/ 100 ml i bakterie grupy coli w ilości 4 jtk /100 ml.

Zgodnie z zapisem załączników 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w wodzie przeznaczonej do spożycia nie mogą występować bakterie: Escherichia coli, bakterie grupy coli i enterokoki.

Zatem, w oparciu o powyższe wyniki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 21 lipca 2021 r. stwierdził decyzją znak HK.9020.5.172.2021 brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Jezioranach, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w ww. rozporządzeniu.

Dnia 23 lipca 2021 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jezioranach poinformował o podjętych działaniach naprawczych oraz przedstawił wyniki badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w punktach monitoringowych, tj. w sklepie przy ul. Kajki 56A oraz w biurze ZWiK Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 6 i wody uzdatnionej pobranej w stacji uzdatniania wody . Na podstawie sprawozdań z badania wody nr LBŚiŻ-OBW/412z/2021 i LBŚiŻ-OBW/413z/2021 oraz 1238/W/2021 z 23 lipca 2021 r. w badanych próbach nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli oraz bakterii Escherichia coli.

Przekazane wyniki badania wody wykazały brak obecności bakterii chorobotwórczych stwierdzonych w badaniach z dnia 21 lipca 2021 r. co pozwala na korzystanie z wody do spożycia pod warunkiem jej przegotowywania do czasu uzyskania pełnych wyników badań mikrobiologicznych odpowiadających wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj wyniku ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych, spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie przygotował komunikat dla odbiorców wody celem rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim osób korzystających z wody przedmiotowego wodociągu.

W oparciu o powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie uznał, że uchylene decyzji z 21 lipca 2021 r. leży zarówno w interesie społecznym jak i interesie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji, która wydana była ze względu na ochronę zdrowia ludności (art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z 14 czerwca 1960 r.)

Załączniki:

1. Ocena do sprawozdania nr HK.4022.11.82.2021 z 23 lipca 2021 r.

Otrzymują:

1. adresat
2. Burmistrz Jezioran, pl. Ratuszowy 4, 11-030 Jeziorany
3. Warmińsko - Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii, 10-404 Olsztyn ul. Lubelska 16
5. Starostwo Powiatowe w Olsztynie, 10-516 Olsztyn pl. Bema 5
6. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Urzędu Miasta Olsztyna, 10-683 Olsztyn ul. Augustowska 44
7. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OLSZTYNIE

lek. wet. Teresa Parys
specjalista higieny

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że woda z wodociągu publicznego w Jezioranach zaopatrującego mieszkańców miejscowości Jeziorany, Jeziorany Kolonia, Kikity, Kostrzewy, Lekity, Miejska Wieś, Olszewnik, Piszewo, Pierwagi, Żardeniki, gmina Jeziorany w powiecie olsztyńskim jest **warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.**

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

2 min.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OLSZTYNIE

lek. wet. Teresa Parys
specjalista higieny

Olsztyn, 23 lipca 2021 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OLSZTYNIE
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
89 / 52 48 300

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Jezioranach
ul. Kolejowa 6
11-320 Jeziorany

HK. 4022.11.82.2021

Ocena do sprawozdań z badania wody


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 poz. 195)

– na podstawie przekazanych sprawozdań Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Olsztynie nr LBSiŻ-OBW412z/2021 i LBSiŻ-OBW413z/2021 oraz Laboratorium PWiK w Olsztynie nr 1238/W/2021 z badania wody przeznaczonej do spożycia pobranej 22.07.2021 r.

- z wodociągu publicznego w Jezioranach
- kody próbek:
- 412z – sieć, ul. Kajki 56A sklep
- 413z/ - sieć, ul. Kolejowa 6 – biuro
- W/3388/2021 – SUW, woda uzdatniona

stwierdza

Woda w próbkach oznaczonych kodami 421z, 413 z i W/3388/2021 w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Olsztynie
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

mgr inż. Małgorzata Przesztleńska

Olsztyn, 23 lipca 2021 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OLSZTYNIE
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
89 / 52 48 300

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Jezioranach
ul. Kolejowa 6
11-320 Jeziorany

HK. 4022.11.82.2021

Ocena do sprawozdań z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 poz. 195)

– na podstawie przekazanych sprawozdań Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Olsztynie nr LBSiŻ-OBW412z/2021 i LBSiŻ-OBW413z/2021 oraz Laboratorium PWiK w Olsztynie nr 1238/W/2021 z badania wody przeznaczonej do spożycia pobranej 22.07.2021 r.

- z wodociągu publicznego w Jezioranach
- kody próbek:
- 412z – sieć, ul. Kajki 56A sklep
- 413z/ - sieć, ul. Kolejowa 6 – biuro
- W/3388/2021 – SUW, woda uzdatniona

stwierdza

Woda w próbkach oznaczonych kodami 421z, 413 z i W/3388/2021 w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Olsztynie
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

mgr inż. Małgorzata Przesztleńska