

NAZWA			
OZNACZENIE		140/160	90/120
SCHEMAT			
wymiary mm	S	1400	900
	H	1600	1200
parter		6	1
poddasze		x	x
RAZEM		6	1

RODZAJ	WEJŚCIOWE GŁ.		WEWNĘTRZNE						KOTŁOWNIA		wej. dod. ewak.			
NAZWA	120/230		120/230		90/200		80/200		90/200		90/200		90/200	
OZNACZENIE					lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
SCHEMAT														
wymiary mm	S	1300	1300	1000	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	H	2280	2280	2080	2080	2080	2080	2080	2280	2280	2280	2280	2280	
parter		1	1	1	1	1	x	1	1	x	x	1		
poddasze				x										
RAZEM		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1			

- UWAGA : PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE
- SZKLENIE ZESTAWEM O WSPÓŁCZYNNIKU $U=1,1 \text{ w/m}^2\text{K}$
- WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI OKIEN (np. MIKROUCHYLNÝCH) $0,5 - 1,0 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{daP}^2$
- W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO ŁAZIENKI OTWORY O POWIERZCHNI NETTO 220 cm^2
- W DRZWIACH POKOJOWYCH - MIĘDZY DRZWIAMI A PODŁOGĄ SZCZELINA O POW. 80 cm^2

mgr inż. arch. Grzegorz Poręba
Upr. nr 107/0/OI
§ 2 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 i 2,
§ 13 ust. 1 pkt 1, § 7

Inwestor : GMINA JEZIORANY Adres budowy : Kiersztanowo, dz. 134	skala : 1 : 50
Temat : zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	Rys. Nr : 9.
projektant : mgr inż. Marek Dąbrowski	marzec 2009r.
opracował : mgs inż. Marek Dąbrowski	