








ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI
 OKIENNEJ

OZNACZENIE	032j	033j
L.P.	1	2
SCHEMAT		
		
WYMIARY ZESTAWCZE	M 12x15	12x15
ZEMNĄTRZNE WYMIARY	Sz 1166	1166
OŚCIEŻNICY	HZ 1435	1435
PARTER	1	1
PIĘTRO	-	-
-	-	-
-	-	-
PODDASZE I STRYCH	-	-
RAZEM	1	1

UWAGI:
 - stolarka okenna o współczynniku Uk(max)=2,6W/m²K
 - widok okien od zewnątrz budynku

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	DZ ST 2		DZ ST 3	ZK-OIT	ZK-OIT/L	ZK-OIT/LP
L.P.	2		5	6	7	8
SCHEMAT						
						
WYMIARY W ŚWIETLE	S 1200		1100	900	900	800
OŚCIEŻNICY	H 2500		2050	2000	2000	2000
LEWE	PRAWO		L	P	L	P
PARTER	1		-	1	-	1
PIĘTRO	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
PODDASZE I STRYCH	-		-	-	-	-
RAZEM LEWE	RAZEM PRAWO		-	-	-	-
RAZEM	1		1	1	1	1

UWAGI:
 - drzwi stalowe ocieplone
 - drzwi zaopatrzone w odbojniki,
 - drzwi zaopatrzone w samozamykacze z blokadą przy rozwarciu 90°,
 - Uk(max)=3,0W/m²K

UWAGI:
 - drzwi z załużką

UWAGI:
 - drzwi z kratką wentylacyjną (ozn.L)

UWAGI:
 - drzwi z kratką wentylacyjną (ozn.L) i przeszkleniem typ 5 (ozn. P)
 - ościeżnice obejmujące

AGENCJA PROMOCJI EKOROZWOJU "EKO - PARTNER"		
10-137 OLSZTYN ul. Bękitna 11		
Miejscowość	Frankowo Gmina Jeziorany	
Zadanie	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna we Frankowie	
Obiekt	BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY	
Rysunek	ZESTAWIENIE STOLARKI	
Branża	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
Projektant	mgr inż. Cz. Hryniewicz	
Skala	56 uni 3, 57, 5, 13 uni 10x12	
	Podpis	Data
		Październik 2008
	Nr rys.	K-7