

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 211397-2011 z dnia 2011-08-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jeziorany
Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Franknowo i Radostowo. Zadanie podzielone jest na 2 etapy realizacji. Realizowane jest w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla...
Termin składania ofert: 2011-08-24

Numer ogłoszenia: 235027 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 211397 - 2011 data 04.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392748, fax. 089 5392760.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Franknowo i Radostowo. Zadanie podzielone jest na 2 etapy realizacji.
Realizowane jest w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 207 - 2013 - Umowa Nr 00125 - 6921 - UM1400068 11. A. Etap I
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie. 1. Oczyszczalnia ścieków we Franknowie - technologia. Wykonanie robót budowlanych obejmujących technologię oczyszczalni ścieków o przepustowości 60m³ na dobę 2. Zbiornik wyrównawczy, bioreaktor SBR, mury oporowe, zagospodarowanie terenu- drogi i chodniki, zieleń, ogrodzenie. Roboty budowlane obejmują wykonanie: zbiornika wyrównawczego, bioreaktora SBR, murów oporowych, zagospodarowanie terenu - drogi i chodniki, zieleń, ogrodzenie dla oczyszczalni ścieków we Franknowie o przepustowości 60m³ na dobę. 3. Budynek socjalno - techniczny. Roboty budowlane obejmują wykonanie budynku socjalno - technicznego oraz ogrodzenie oczyszczalni ścieków we Franknowie o przepustowości 60m³ na

dobę. 4. Sieci i instalacje elektryczne oczyszczalni ścieków. Roboty budowlane obejmują wykonanie sieci i instalacji elektrycznych dla oczyszczalni ścieków we Franknowie o przepustowości 60m³ na dobę. 5. Przepompownie zbiorcze P1 i P2. Roboty budowlane obejmują wykonanie kompletnych przepompowni zbiorczych P1 i P2. 6. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE. Roboty budowlane obejmują wykonanie: a. kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE. PN10: - rurociągi z rur PE Ø 90 mm - 1118,9 mb b. przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE. PN10: - rurociągi z rur PE Ø 40 - 671 mb - przydomowe przepompownie ścieków(Pd1-Pd4) z pełnym wyposażeniem - 4 kpl. 7. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. Roboty obejmują wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV-U: a. rurociągi z rur PCV o sztywności obwodowej SN8, śr. 160mm, długości 145 mb b. rurociągi z rur PCV o sztywności obwodowej SN8, śr. 200mm, długości 2932 mb 8. Przyłącza kanalizacji sanitarnej. Roboty obejmują wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV-U - - przykanaliki z rur PCV o sztywności obwodowej SN8, śr. 160 mm, długości 1609 mb. 9. Rozruch oczyszczalni i przepompowni zbiorczych i przydomowych a także całej sieci. 10. Obsługa geodezyjna inwestycji. 11. Szczegółowy opis kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zawiera: a. Dokumentacja Projektowa(na zadania wymienione w pkt. od 1 do 8) - zał. nr 14, b. Przedmiar Robót na zadania wymienione w pkt. od 1 do 8 (pomocniczo do Dokumentacji Projektowej)- zał. nr 15, c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na zadania wymienione w pkt. od 1 do 8 - zał. nr 16. 12. Pozostałe informacje: 1.Kanalizacja sanitarna zaprojektowana jest w zwartej zabudowie. Aby uniknąć naruszenia konstrukcji budynków, należy przewidzieć ręczne wykonywanie wykopów w pobliżu budynków. 2. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć przedmiot umowy na wartość nie mniejszą niż w złożonej ofercie - § 13 projekt umowy. Zamawiający posiada: 1. PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW WE FRANKNOWIE, STOIWR i Przedmiary robót. 2. Prawomocne pozwolenie na budowę - Decyzja Jez.31.2010 z dn. 15 grudnia 2010 r. B. Etap II Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie. 1. Oczyszczalnia ścieków w Radostowie - technologia. Wykonanie robót budowlanych obejmujących technologię oczyszczalni ścieków o przepustowości 72m³ na dobę 2. Zbiornik wyrównawczy, bioreaktor SBR, mury oporowe, zagospodarowanie terenu - drogi i chodniki, zieleń, ogrodzenie. Roboty budowlane obejmują wykonanie: zbiornika wyrównawczego, bioreaktora SBR, murów oporowych, zagospodarowanie terenu - drogi i chodniki, zieleń, ogrodzenie oczyszczalni ścieków w Radostowie o przepustowości 72m³ na dobę. 3. Budynek socjalno - techniczny. Roboty budowlane obejmują wykonanie budynku socjalno - technicznego, ogrodzenie oczyszczalni ścieków w Radostowie o przepustowości 72m³ na dobę. 4. Sieci i instalacje elektryczne oczyszczalni ścieków. Roboty budowlane obejmują wykonanie sieci i

instalacji elektrycznych dla oczyszczalni ścieków w Radostowie o przepustowości 72m³ na dobę.

5. Przepompownie zbiorcze P1, P2, P3, P4. Roboty budowlane obejmują wykonanie kompletnych przepompowni zbiorczych P1, P2, P3, P4. 6. Sieć kanalizacji sanitarnej - kanalizacja tłocznej z rur PE. Roboty budowlane obejmują wykonanie: a. kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE. PN10: - rurociągi z rur PE śr. 50 mm, długości - 301,40 mb - rurociągi z rur PE śr. 90 mm, długości - 1681,20 mb b. przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE. PN10: - rurociągi z rur PE Ø 40 - 508 mb - przydomowe przepompownie ścieków(Pd1-Pd11) z pełnym wyposażeniem - 11 kpl. 7. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. Roboty obejmują wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV-U: a. rurociągi z rur PCV o sztywności obwodowej SN8, śr. 160mm, długości 368 mb b. rurociągi z rur PCV o sztywności obwodowej SN8, śr. 200mm, długości 3255 mb 8. Przyłącza kanalizacji sanitarnej. Roboty obejmują wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV-U - przykanaliki z rur PCV o sztywności obwodowej SN8, śr. 160 mm, długości 2584 mb 9. Rozruch oczyszczalni, przepompowni zbiorczych i przydomowych a także całej sieci. 10. Obsługa geodezyjna inwestycji. 11. Szczegółowy opis kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zawiera: a. Dokumentacja Projektowa(na zadania wymienione w pkt. od 1 do 8) - zał. nr 17, b. Przedmiar Robót na zadania wymienione w pkt. od 1 do 8 (pomocniczo do Dokumentacji Projektowej)- zał. nr 18, c. Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót na zadania wymienione w pkt. od 1 do 8 - zał. nr 19. 12. Pozostałe informacje: 1.Kanalizacja sanitarna zaprojektowana jest w zwartej zabudowie. Aby uniknąć naruszenia konstrukcji budynków, należy przewidzieć ręczne wykonywanie wykopów w pobliżu budynków. 2. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć przedmiot umowy na wartość nie mniejszą niż w złożonej ofercie - § 13 projekt umowy.

Zamawiający posiada: 1. PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W RADOSTOWIE, STOWIR i Przedmiary robót 2. Prawomocne pozwolenie na budowę - Decyzja Jez.3.2011 z dn. 21 lutego 2011 r. C. Podwykonawstwo do I i II etapu 1. Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zwartej zabudowie, gdzie zdecydowana większość budynków liczy powyżej 100-u lat i jest posadowiona na słabych fundamentach z kamienia polnego, a układanie sieci wraz z uzbrojeniem będzie miało miejsce w drogach, dojazdach i między budynkami mieszkalnymi, całości budowy kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem nie można powierzyć podwykonawcom. Roboty należy wykonać własnymi siłami. 2.Podwykonawcom można powierzyć: - sieć sanitarną wraz z uzbrojeniem poza zwarta zabudową wsi, - budowę oczyszczalni ścieków, - budowę dojazdów i dróg, - roboty elektryczne, - roboty geodezyjne...

- **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w

miejsowościach: Franknowo i Radostowo. Zadanie podzielone jest na 2 etapy realizacji.

Realizowane jest w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013 - Umowa Nr 00125 - 6921 - UM1400068 11. A. Etap I

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie.

1. Oczyszczalnia ścieków we Franknowie - technologia. Wykonanie robót budowlanych obejmujących technologię oczyszczalni ścieków o przepustowości 60m³ na dobę
2. Zbiornik wyrównawczy, bioreaktor SBR, mury oporowe, zagospodarowanie terenu - drogi i chodniki, zielen, ogrodzenie. Roboty budowlane obejmują wykonanie: zbiornika wyrównawczego, bioreaktora SBR, murów oporowych, zagospodarowanie terenu - drogi i chodniki, zielen, ogrodzenie dla oczyszczalni ścieków we Franknowie o przepustowości 60m³ na dobę.
3. Budynek socjalno - techniczny. Roboty budowlane obejmują wykonanie budynku socjalno - technicznego oraz ogrodzenie oczyszczalni ścieków we Franknowie o przepustowości 60m³ na dobę.
4. Sieci i instalacje elektryczne oczyszczalni ścieków. Roboty budowlane obejmują wykonanie sieci i instalacji elektrycznych dla oczyszczalni ścieków we Franknowie o przepustowości 60m³ na dobę.
5. Przepompownie zbiorcze P1 i P2. Roboty budowlane obejmują wykonanie kompletnych przepompowni zbiorczych P1 i P2.
6. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE. Roboty budowlane obejmują wykonanie: a. kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE. PN10: - rurociągi z rur PE Ø 90 mm - 1118,9 mb b. przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE. PN10: - rurociągi z rur PE Ø 40 - 671 mb - przydomowe przepompownie ścieków(Pd1-Pd4) z pełnym wyposażeniem - 4 kpl.
7. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. Roboty obejmują wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV-U: a. rurociągi z rur PCV o sztywności obwodowej SN8, śr. 160mm, długości 145 mb b. rurociągi z rur PCV o sztywności obwodowej SN8, śr. 200mm, długości 2932 mb
8. Przyłącza kanalizacji sanitarnej. Roboty obejmują wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV-U - - przykanaliki z rur PCV o sztywności obwodowej SN8, śr. 160 mm, długości 1609 mb.
9. Rozruch oczyszczalni i przepompowni zbiorczych i przydomowych a także całej sieci.
10. Obsługa geodezyjna inwestycji.
11. Szczegółowy opis kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zawiera: a. Dokumentacja Projektowa(na zadania wymienione w pkt. od 1 do 8) - zał. nr 14, b. Przedmiar Robót na zadania wymienione w pkt. od 1 do 8 (podstawa do sporządzenia kosztorysu ofertowego uproszczonego) - zał. nr 15, c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na zadania wymienione w pkt. od 1 do 8 - zał. nr 16.
12. Pozostałe informacje: 1. Kanalizacja sanitarna zaprojektowana jest w zwartej zabudowie. Aby uniknąć naruszenia konstrukcji budynków, należy przewidzieć ręczne wykonywanie wykopów w pobliżu budynków. 2. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć przedmiot umowy na wartość nie mniejszą niż w złożonej ofercie - § 13 projekt umowy. Zamawiający posiada: 1. PROJEKT BUDOWLANY

KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW WE FRANKNOWIE, STOIWR i Przedmiary robót. 2. Prawomocne pozwolenie na budowę - Decyzja Jez.31.2010 z dn. 15 grudnia 2010 r. B. Etap II Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie. 1. Oczyszczalnia ścieków w Radostowie - technologia. Wykonanie robót budowlanych obejmujących technologię oczyszczalni ścieków o przepustowości 72m³ na dobę 2. Zbiornik wyrównawczy, bioreaktor SBR, mury oporowe, zagospodarowanie terenu - drogi i chodniki, zieleń, ogrodzenie. Roboty budowlane obejmują wykonanie: zbiornika wyrównawczego, bioreaktora SBR, murów oporowych, zagospodarowanie terenu - drogi i chodniki, zieleń, ogrodzenie oczyszczalni ścieków w Radostowie o przepustowości 72m³ na dobę. 3. Budynek socjalno - techniczny. Roboty budowlane obejmują wykonanie budynku socjalno - technicznego, ogrodzenie oczyszczalni ścieków w Radostowie o przepustowości 72m³ na dobę. 4. Sieci i instalacje elektryczne oczyszczalni ścieków. Roboty budowlane obejmują wykonanie sieci i instalacji elektrycznych dla oczyszczalni ścieków w Radostowie o przepustowości 72m³ na dobę. 5. Przepompownie zbiorcze P1, P2, P3, P4. Roboty budowlane obejmują wykonanie kompletnych przepompowni zbiorczych P1, P2, P3, P4. 6. Sieć kanalizacji sanitarnej - kanalizacja tłocznej z rur PE. Roboty budowlane obejmują wykonanie: a. kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE. PN10: - rurociągi z rur PE śr. 50 mm, długości - 301,40 mb - rurociągi z rur PE śr. 90 mm, długości - 1681,20 mb b. przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE. PN10: - rurociągi z rur PE Ø 40 - 508 mb - przydomowe przepompownie ścieków(Pd1-Pd11) z pełnym wyposażeniem - 11 kpl. 7. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. Roboty obejmują wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV-U: a. rurociągi z rur PCV o sztywności obwodowej SN8, śr. 160mm, długości 368 mb b. rurociągi z rur PCV o sztywności obwodowej SN8, śr. 200mm, długości 3255 mb 8. Przyłącza kanalizacji sanitarnej. Roboty obejmują wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV-U - przykanaliki z rur PCV o sztywności obwodowej SN8, śr. 160 mm, długości 2584 mb 9. Rozruch oczyszczalni, przepompowni zbiorczych i przydomowych a także całej sieci. 10. Obsługa geodezyjna inwestycji. 11. Szczegółowy opis kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zawiera: a. Dokumentacja Projektowa(na zadania wymienione w pkt. od 1 do 8)- zał. nr 17, b. Przedmiar Robót na zadania wymienione w pkt. od 1 do 8 (podstawa do sporządzenia kosztorysu ofertowego uproszczonego)- zał. nr 18, c. Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót na zadania wymienione w pkt. od 1 do 8- zał. nr 19. 12. Pozostałe informacje: 1.Kanalizacja sanitarna zaprojektowana jest w zwartej zabudowie. Aby uniknąć naruszenia konstrukcji budynków, należy przewidzieć ręczne wykonywanie wykopów w pobliżu budynków. 2. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć przedmiot umowy na wartość nie mniejszą niż w złożonej ofercie - § 13 projekt umowy. Zamawiający posiada: 1. PROJEKT BUDOWLANY

KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W RADOSTOWIE,
STOWIR i Przedmiary robót 2. Prawomocne pozwolenie na budowę - Decyzja Jez.3.2011 z dn. 21 lutego 2011 r. C. Podwykonawstwo do I i II etapu 1. Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zwartej zabudowie, gdzie zdecydowana większość budynków liczy powyżej 100-u lat i jest posadowiona na słabych fundamentach z kamienia polnego, a układanie sieci wraz z uzbrojeniem będzie miało miejsce w drogach, dojeździach i między budynkami mieszkalnymi, całości budowy kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem nie można powierzyć podwykonawcom. Roboty należy wykonać własnymi siłami. 2.Podwykonawcom można powierzyć: - sieć sanitarną wraz z uzbrojeniem poza zwarta zabudową wsi, - budowę oczyszczalni ścieków, - budowę dojazdów i dróg, - roboty elektryczne, - roboty geodezyjne...

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.6).
- **W ogłoszeniu jest:** Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1.Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do siwz. 2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do siwz. 4.Zbiorcze zestawienie wartości robót wraz z Tabelami elementów scalonych dla poszczególnych robót wynikających z Dokumentacji Projektowej na zał. nr 11 - Zbiorcze Zestawienie Robót. Zbiorcze Zestawienie Wartości Robót winno wynikać ze sporządzonego Przedmiaru szczegółowego opracowanego na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiOR i zapisów SIWZ oraz pomocniczo na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót i ewentualnej wizji lokalnej przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy szczegółowy. Kosztorys ofertowy szczegółowy należy sporządzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania ...(Dz. U z 2004 r. nr 130, poz.1389) dla - Etapu I - Etapu II 6.ELEMENTY CENOTWÓRCZE. Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania (zał. nr 12) tj.: - stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/, - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, - wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, - wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów/M/ 7. Harmonogram rzeczowo - finansowy. W celu potwierdzenia, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w wymaganym terminie i zgodnie z wymaganym przez Zamawiającego finansowaniem, do oferty należy załączyć wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia w podziale na lata i miesiące , zawierający koszty składające

się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia z ich podziałem na poszczególne etapy(elementy), które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów ich realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawionego przez Wykonawcę w zależności od wysokości środków finansowych oraz terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy sporządzić dla: - Etapu I (zał. nr 13) - Etapu II (zał. nr 14)

8.Gwarancja. Do oferty należy załączyć Gwarancję na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy - załącznik nr 8 do siwz. 9. Umowa. Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy - zał. nr 9 do siwz. 10.Wadium. Ofertę Wykonawcy ma zabezpieczać wadium w wysokości 100 000,00 zł. 11.Podwykonawcy. Do oferty należy załączyć Informację o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonać przy pomocy podwykonawców (zał. nr 10)...

- **W ogłoszeniu powinno być:** Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 - 1.Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do siwz.
 - 2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
 - 3.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do siwz.
 4. Zbiorcze Zestawienie Wartości Robót wraz z Tabelami elementów scalonych dla poszczególnych robót wynikających z Przedmiarów Robót na zał. nr 11 dla etapu I i II. Zbiorcze Zestawienie Wartości Robót winno wynikać z załączonych Przedmiarów Robót do SIWZ. Podstawą do sporządzenia Zbiorczego Zestawienia Wartości Robót dla I i II etapu(zał. nr 11) i ustalenia wartości oferty jest Kosztorys ofertowy uproszczony, który należy sporządzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania ...(Dz. U z 2004 r. nr 130, poz.1389) dla : - Etapu I - Etapu II
 - 5.Kosztorys ofertowy uproszczony należy załączyć do oferty.
 - 6.ELEMENTY CENOTWÓRCZE. Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania (zał. nr 12) tj.: - stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/, - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, - wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, - wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów/M/
 7. Harmonogram rzeczowo - finansowy. W celu potwierdzenia, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w wymaganym terminie i zgodnie z wymaganym przez Zamawiającego finansowaniem, do oferty należy załączyć wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia w podziale na lata i miesiące , zawierający koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia z ich podziałem na poszczególne etapy(elementy), które mogą stanowić osobny element odbioru

częściowego, z uwzględnieniem terminów ich realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawionego przez Wykonawcę w zależności od wysokości środków finansowych oraz terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy sporządzić dla: - Etapu I (zał. nr 13) - Etapu II (zał. nr 14) 8.Gwarancja. Do oferty należy załączyć Gwarancję na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy - załącznik nr 8 do siwz. 9. Umowa. Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy - zał. nr 9 do siwz. 10.Wadium. Ofertę Wykonawcy ma zabezpieczać wadium w wysokości 100 000,00 zł. 11.Podwykonawcy. Do oferty należy załączyć Informację o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonać przy pomocy podwykonawców (zał. nr 10)...

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, w Sekretariacie pok. Nr 19, (I piętro), w dni pracy Urzędu, w godz. 7:30 - 15:30.....
- **W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 15:00, miejsce: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, w Sekretariacie pok. Nr 19, (I piętro), w dni pracy Urzędu, w godz. 7:30 - 15:30.....
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.16).
- **W ogłoszeniu jest:** IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Zadanie współfinansowane w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Umowa Nr 00125 - 6921 - UM1400068.11. 2.UWAGA: Kosztorysy szczegółowe dla I i II etapu (wycenione na podstawie Dokumentacji projektowych i Przedmiarów szczegółowych), na podstawie których wyliczono wartość robót, wybrany Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu na 4 dni przed podpisaniem umowy...
- **W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Zadanie współfinansowane w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Umowa Nr 00125 - 6921 - UM1400068.11. 2.UWAGA 1: Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego należy zachować ilości i

jednostki obmiarowe z załączonych do SIWZ Przedmiarów Robót. 3.UWAGA 2: Kosztorysy szczegółowe dla I i II etapu sporządzone na Przedmiarów Robót załączonych do SIWZ, wybrany przez Zamawiającego Wykonawca do wykonania zadania inwestycyjnego jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy..